

HELPPO PUHDISTAA HELPPO KÄYTTÄÄ

BOLON-LATTIAN PUHDISTUS- JA HOITO-OHJEET

Tulemme mielellämme kertomaan lisää
Bolonin siivouksesta, ota yhteyttä Bolon
Finland +358 1814249 tai +358 401340317



OIKEA LATTIA OIKEAAN PAIKKAAN

Bolon-lattiaa voidaan käyttää useimmilla sisustettavilla alueilla, koska se on sekä kestävä että helppo puhdistaa. Tehokkaalla kuramattojärjestelmällä pysäytät 85 prosenttia sisään tulevasta liasta. Valitse väri harkiten. Lähde liikkeelle toiminnosta ja käyttöympäristöstä. Jos tarvitset apua, opastamme sinua mielellämme.

SAANNOLLINEN PUHDISTUS

Oikein suoritettu kunnossapito pidentää lattian käyttöikää. Puhdistustarpeeseen vaikuttavat mm. lattian väri ja kuosi sekä asennuspaikka. Koneellinen puhdistus voidaan suorittaa harjatelamenetelmällä tai orbot-menetelmällä. Päivittäiseen puhtaanapitoon suosittelemme imurointia.

PALAUTTAMINEN

Väärin hoidettu lattia tai muusta syystä erittäin likainen lattia voidaan useimmissa tapauksissa palauttaa lähes uutta vastaavaan kuntoon, ks. palauttaminen.

YLEISIÄ NEUVOJA

- Varmista, että kaikissa pöydän ja tuolinjaloissa on huopatynyt, että niissä ei ole teräviä reunoja ja ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, polyeteenistä tai vastaavasta. Vältä tarpeetonta kulumista sekä värjäytymistä käyttämällä kovia polyamidipintaisia tuolin pyöriä.
- Jotkin kuljetuskärryjen pyörissä tai ovimatoissa tms. käytettävien kumien kaltaiset kumit saattavat aiheuttaa värjäytymistä, kun kalustetta siirretään. Tällaisia värjäytymiä ei voi poistaa.
- Bolonin lattiat ovat vedenkestäviä ja pestään märkämenetelmillä.
- Älä käytä Bolonin lattioilla asetonia tai kiillotusaineita.
- Bolon-lattia voidaan useimmiten puhdistaa pölynimurilla, pesuharjalla, vedellä ja pienellä määrällä tahrannoistainetta.




Pölynimuri



Vesi



Tahrannoistainetta



Pesuharja

BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400



KONEELLINEN PUHDISTUS

HARJATELAMENETELMÄ

1. Imuroi lattia.
2. Käytä pehmeillä harjateiloilla varustettua yhdistelmäkonetta, haaleaa vettä tai mahdollisuuksien mukaan ultrapuhdasta vettä. Käytä tarvittaessa hyvin pientä määrää yleispuhdistusainetta, jonka pH on 7-8, jolloin lattiaa ei tarvitse huuhdella käsittelyn jälkeen. Esikäsittele tahrat suihkuttamalla puhdistusainetta tahralle ennen koneen käyttöä. Pese lattia pitkittäissuunnassa jos mahdollista.

PALAUTTAMINEN

1. Imuroi lattia.
2. Poista vaikeat tahrat, katso tahrojen poisto.
3. Käytä pehmeillä harjateiloilla varustettua yhdistelmäkonetta, haaleaa vettä ja vahvaa emäksistä yleispuhdistusainetta, jonka pH on 9-11. Aloita lattian liotuksella pesemällä lattia harjoilla ja vesi/karkea-puhdistusliuoksella. Älä poista pesuvettä. Pese lattia pitkittäissuunnassa jos mahdollista.
4. Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia, mutta älä anna lattian kuivua.
5. Pese sitten kaksi kertaa yhdistelmäkoneella ja puhtaalla vedellä - tai kunnes huuhteluvesi ei enää vaahtoa.

BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400



KONEELLINEN PUHDISTUS

ORBOT-MENETELMA

1. Imuroi lattia.
2. Pese lattia pehmeillä SuperZorb-laikoilla varustetulla Orbot-koneella ja haalealla vedellä tai mahdollisuuksien mukaan ultrapuhtaalla vedellä. Käytä likaisemmissa kohdissa pientä määrää yleispuhdistusainetta, jonka pH on 7-8. HUOM! Älä koskaan käytä hyvin kulunutta tai rikkinäistä "SuperZorb"-laikkaa.
3. Varmista ennen koneen käynnistämistä, että "SuperZorb"-laikka on kostea, sillä kuiva SuperZorb saattaa vahingoittaa lattiaa.
4. Poista painot käsittelyn helpottamiseksi.
5. Pese lattia edestakaisilla, tasaisesti limittyvillä liikkeillä. Pidä lattia kosteana suihkuttamalla. Lika imeytyy laikkaan. Vaihda SuperZorb-laikka, kun se on liian likainen tai märkä.
6. Älä jätä likaista SuperZorbia kuivumaan itseksensä ennen pesua. SuperZorb-laikka olisi mieluiten kuivattava kuivausrummussa.

PALAUTTAMINEN

1. Imuroi lattia.
2. Poista vaikeat tahrat, katso TAHROJEN POISTO
3. Pese lattia lateksikyllästetyllä laikalla varustetulla Orbot-koneella ja haalealla vedellä. Tarvittaessa voit käyttää likaisemmissa kohdissa vahvaa emäksistä yleispuhdistusainetta, jonka pH on 9-11. Pese lattia edestakaisilla liikkeillä. Pidä lattia kosteana suihkuttamalla. Limitä liikkeet tasaisesti ja kerää irtolika AgiClean-laikalla. Mitä hankalampi lika, sitä enemmän käsittelyä vaaditaan. Kerää sitten lika SuperZorb-laikoilla. Jälkihuuhtelee lattia lopuksi puhtaalla vedellä ja pyyhi lattia kuivilla froteelaikoilla. Suurten alueiden jälkihuuhtelun voi tehdä yhdistelmäkoneella.
4. Älä anna lattian kuivua, jotta lika ei kuivu. Pese lattia siksi pienemmissä, n. 25 m² erissä.
5. Jos lattiassa on erittäin pinttynyttä likaa, nailonharja voi soveltua parhaiten lian irrottamiseen. Jälkeenpäin lika kerätään aiemman kuvauksen mukaan.

BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400

KÄSIN PUHDISTUS

Käsinpuhdistusta voi käyttää pienillä alueilla ja alueilla, joihin et pääse koneella.

SAÄNNÖLLINEN PUHDISTUS

1. Imuroi lattia.
2. Pese lattia pesuharjalla, haalealla vedellä ja yleispuhdistusaineella, jonka pH on 7-8.
3. Kuivaa lattia pehmeällä liinalla/mikrokuituliinalla.

PALAUTTAMINEN

1. Imuroi lattia.
2. Poista vaikeat tahrat, katso tahrojen poisto.
3. Pese lattia pesuharjalla, haalealla vedellä ja emäksisellä yleispuhdistusaineella, jonka pH on 9-11.
4. Kuuraa lattia ja anna puhdistusaineen vaikuttaa 5-10 minuuttia. Kuuraa uudelleen ja poista vesi pehmeällä mikrokuituliinalla tai märkäimurilla. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja pyyhi lattia, kunnes kaikki puhdistusaine on poissa.

TAHROJEN POISTO

- Tahrat kannattaa poistaa välittömästi. Siihen riittää yleensä lämmin tai kuuma vesi.
- Varmista, että tahrannoistoinetta voi käyttää vinyylilattioilla.
- Kuuraa harjalla ja huuhtelee vedellä.



TAHRA

Suklaa, rasva, juusto	Sulata kuumalla vedellä (70 - 100°C) Kuivaa mikrokuituliinalla
Mehu, kahvi, olut, viini	Kuuma vesi, tarvittaessa yleispuhdistusaine
Asfaltti, öljy, kenkäkiilloke, liitu, muste	Kemiallisesti puhdas bensiini
Veri	Kylmä vesi – tarvittaessa ammoniakki
Ruoste	Mieto hapan (pH 3-4) puhdistusaine
Vesipohjainen liima	Kuuma vesi
Liutinpohjainen liima	Kemiallisesti puhdas bensiini
Kenkien jättämät jäljet	Hankaa kuivalla liinalla
Purukumi	Mahdollisuuksien mukaan purkanpoistokone. Kuuma vesi (70-100°C), höyry tai jäädäytysuihke
Huonekalujen aiheuttamat kolot	Kuuma vesi (70 - 100°C)
Steariini	Sulata kuumalla vedellä (70 - 100°C) Kuivaa mikrokuituliinalla

PUHDISTUSMENETELMÄ

BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
 bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400