

BOLON

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (CZ)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Typ výrobku: Prohlášení se vztahuje na:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
.
- 2 Jednoznačná identifikace stavebního výrobku:
Viz podrobnosti na označení výrobku, číslo položky a sériové číslo.
.
- 3 Zamýšlené použití stavebního výrobku:
Tkané vinylové podlahy pro veřejně přístupná místa.
.
- 4 Výrobce:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Švédsko. Tel.: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
.
- 5 Jméno a kontaktní údaje zástupce výrobce v případě potřeby:
Není relevantní, viz bod 4.
.
- 6 Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:
Systém posouzení 1
.
- 7 Certifikáty výrobku
SP Technical Research Institute of Sweden vydal následující certifikáty CE:

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> |
|--|--|---|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs |
| | | BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- Zkoušení charakteristických vlastností výrobku
 - Počáteční inspekce ve výrobním závodě/v místě výroby a řízení výroby
 - Průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce.
- 8 Deklarované vlastnosti:
Vlastnosti uvedené v prohlášení odpovídají požadavkům normy EN 14041 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Podstatné vlastnosti.
.

Základní charakteristiky

Reakce na oheň

Obsah pentachlorofenolu (PCP)

Emise formaldehydu

Vodotěsnost

Odolnost proti skluzu

Elekrostatické vlastnosti

Tepelná vodivost

Zachování reakce na oheň

Vlastnosti

B_{fl}-s1

NPD

E1

NPD

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m²K/W

NPD

- 9 Podpis výrobce:

Ulricehamn 01-19-2022

Cathrine Ahlenius | Head of R&D

BOLON

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DE)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Produkttyp: Die Erklärung gilt für die Kollektionen:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identifizierung des Bauprodukts:
Information zu Kollektion, Artikel- und Seriennummer siehe Produktetikett.
- 3 Beabsichtigter Verwendungszweck:
Gewebter Vinylbodenbelag für öffentliche Bereiche.
- 4 Hersteller:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Schweden. Tel.: +46 321 530400
Internet: www.bolon.com, E-Mail: info@bolon.com
- 5 Bevollmächtigter:
Nicht relevant, siehe Abschnitt 4.
- 6 System(e) zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:
System 1

- 7 Produktzertifizierung
Das SP Technical Research Institute of Sweden hat folgende CE-Zertifizierungen erstellt:

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> | |
|--|---|---|---|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs | BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- Typprüfung der Produktmerkmale
- Erstprüfung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle
- Laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle.

- 8 Erklärte Leistung:
Die Leistung des Produkts
entspricht DIN- EN 14041 Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge - Wesentliche Merkmale.

| | |
|--|--------------------------|
| Wesentliche Merkmale | Leistung |
| Brandverhalten | B _f -s1 |
| Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) | NPD |
| Emission von Formaldehyd | E1 |
| Wasserdichtigkeit | NPD |
| Gleitwiderstand | DS (>0.3) |
| Elektrisches Verhalten | <2.0 kV |
| Wärmeleitfähigkeit | <0.17 m ² K/W |
| Dauerhaftigkeit des Verhaltens bei Brandeinwirkung | NPD |

- 9 Unterschrift des Herstellers:
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

BOLON

PRÆSTATIONSERKLÆRING(DK)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Produkttype: Erklæringen gælder for kollektionerne:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identifikation af byggeprodukterne:
Se oplysninger på produkternes etiket vedrørende kollektion, artikelnr. og serienr.
- 3 Byggeprodukternes tiltænkte anvendelse:
Vævede vinylgulve til offentlige miljøer.
- 4 Producent:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sverige, tlf.: +46 321-530 400,
websted: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5 I relevante tilfælde, producentens repræsentants navn og kontaktperson:
Ikke relevant, se punkt 4.
- 6 System til bedømmelse og fortløbende kontrol af byggeproduktets præstation:
System 1

- 7 Produktcertificering:
SP Technical Research Institute of Sweden har udfærdiget følgende CE-certifikat:

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> |
|--|---|---|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs |
| | | BKB Artisan Bolon By You Botanic BBYJeanNouvel.D Ethnic BBY P.Urquiola Flow Create Now Diversity Customized designs Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- Typeprøvning af produkternes karakteristiske egenskaber
- Indledende granskning af produktionsstedet og dets produktionskontrol
- Fortløbende granskning, bedømmelse og godkendelse af produktionskontrollen.

- 8 Angivet præstation:
Præstation i overensstemmelse med SS-EN 14041 Elastiske gulvbelægninger, tekstilgulvbelægninger og laminatgulve, væsentlige egenskaber.

Væsentlige egenskaber
Brandklassificering
Indhold af pentaklorfenol (PCP)
Formaldehyd, emissioner
Vandtæthed
Friktion
Elektrostatisk opladning
Varmemodstand
Brandklassificering efter aldring

Præstation
B_{fl}-s1
NPD
E1
NPD
DS (>0.3)
<2.0 kV
<0.17 m²K/W
NPD

- 9 Producentens underskrift:
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

BOLON

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES(ES)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Tipo de producto: esta declaración se refiere a las colecciones BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
 - 2 Identificación del producto de construcción:
Véanse en la etiqueta del producto los datos de colección, n.º de artículo y n.º de serie.
 - 3 Uso previsto del producto de construcción:
Pavimento de vinilo tejido para zonas de acceso público
 - 4 Fabricante:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Suecia. Tel: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
 - 5 Nombre y datos de contacto del representante del fabricante, en su caso:
No procede; véase la sección 4.
 - 6 Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción:
Sistema 1

7 Certificación del producto

El SP Technical Research Institute of Sweden ha emitido las certificaciones CE siguientes:

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> |
|---|---|---|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs |
| | | BKB Artisan Botanic Bolon By You Ethnic BBYJeanNouvel.D Flow BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- Ensayo de tipo de las propiedades características del producto
- Inspección inicial de la planta de producción/fábrica y de su control de producción
- Vigilancia, evaluación y autorización permanentes del control de producción de la fábrica

8 Rendimiento declarado:

El rendimiento es conforme con los requisitos de la norma UNE-EN 14041 Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales.

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Características esenciales | Rendimiento |
| Reacción al fuego | Bfl-s1 |
| Contenido de pentaclorofenol (PCP) | NPD |
| Emisión de formaldehído | E1 |
| Estanquidad | NPD |
| Resistencia al deslizamiento | DS (>0.3) |
| Comportamiento eléctrico | <2.0 kV |
| Conductividad térmica | <0.17 m²K/W |
| Durabilidad de la reacción al fuego | NPD |

9 Firma del fabricante:

Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

BOLON

TOIMIVUSDEKLARATSIOON (EE)

Nr 005DoP2016-02-10

- 1 Toote tüüp: See deklaratsioon kehtib järgmisele tootele:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean
Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Ehitustoote identifitseerimine:
Vt tootemärgistuselt andmeid kollektsiooni, tootenumbri ja seerianumbri kohta.
- 3 Ehitustoote kasutusotstarve:
kootud vinüülpõrandakate üldkasutatavatele sissepääsudele.
- 4 Tootja:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Rootsi. Tel: +46 321-530 400
Internet: www.bolon.com, e-post: info@bolon.com
- 5 Tootja esindaja nimi ja kontaktandmed, kui see on asjakohane:
pole asjakohane, vt punkti 4.
- 6 Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollisüsteem(id):
süsteem 1
- 7 Toote sertifitseerimine
Rootsi SP Tehnikauuringute Instituut on väljastanud järgmised CE sertifikaadid

| Nr 0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | Nr 0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | Nr 0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> |
|--|---|--|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs |
| | | BKB Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D Ethnic BBY P.Urquiola Flow Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- Toote iseloomulike omaduste tüübitasetused
 - Tootmishase ja selle tootmiskontrolli esmane kontroll
 - Tehase tootmiskontrolli pidev jälgimine, hindamine ja heakskiitmine.
- 8 Deklareeritud toimivus:
Toimivus vastad standardile SS-EN 14041 Elastsed, tekstiil-, laminaat ja mitmekihilised põrandakatted.
Põhiomadused

Põhiomadused
Reaktsioon tulele
Pentaklorofenooli (PCP) sisaldus
Formaldehüüdiemissioon
Veekindlus
Libisemine
Elektrikäitumine
Soojusjuhtivus
Tulepüsivus

Toimivus
B_{fl}-s1
NPD
E1
NPD
DS (> 0,3)
< 2,0 kV
< 0,17 m²K/W
NPD

- 9 Toote allkiri:
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

BOLON

SUORITUSTASOILMOITUS(FI)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Tuotetyyppi: Tämä ilmoitus koskee:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
Rakennustuotteen tunnistus:
Katso etiketistä tarkemmat tiedot koskien mallistoa, mallinumeroa ja sarjanumeroa.
- 2 Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Kudottu vinyylilattiapäällyste julkisiin tiloihin.
- 3 Valmistaja:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Ruotsi. Puh: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, sähköposti: info@bolon.com
- 4 Valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot:
Ei oleellinen, katso kohta 4.
- 5 Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t):
Järjestelmä 1
- 6 Sertifikaatit
SP Technical Research Institute of Sweden on myöntänyt seuraavat CE-sertifikaatit:

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> |
|--|---|---|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs |
| | | BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- Tuotteen teknisten ominaisuuksien tyyppitestaus
 - Tuotantolaitoksen/tehtaan ja sen laadunvalvonnan alkutarkastus
 - Tehtaan laadunvalvonnan jatkuva tarkkailu, arviointi ja hyväksyntä.
- 8 Ilmoitettu suoritusaste:
Suoritusaste täyttää SS-EN 14041 Joustavat tekstiili- ja laminaattilattiapäällysteet - Oleelliset ominaisuudet -standardin vaatimukset.

Oleelliset ominaisuudet:

Palonkestävyys
Pentaklorofenoli (PCP) -pitoisuus
Formaldehydipäästöt
Vesitiiviys
Liukkaus
Sähkönvarauskyky
Lämmönjohtavuus
Palonkestävyyden pysyvyys

Suoritusaste

B_{fl}-s1
NPD
E1
NPD
DS (>0.3)
<2.0 kV
<0.17 m²K/W
NPD

- 9 Valmistajan allekirjoitus:
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

BOLON

DÉCLARATION DES PERFORMANCES(FR)

No.005DoP2016-02-10

- 1** Type de produit : La déclaration s'applique aux collections:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2** Identification du produit de construction :
Voir les détails sur l'étiquette du produit concernant la collection, la référence et le n° de série.
- 3** Usage prévu du produit de construction :
Revêtement de sol en vinyle tissé pour les zones recevant du public.
- 4** Fabricant :
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Suède. Tél. : +46 321-530 400,
Web : www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5** Nom et coordonnées de contact du mandataire du fabricant, le cas échéant :
Sans objet, voir la section 4.
- 6** Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
System 1

- 7** Certification du produit
L'Institut suédois SP Technical Research Institute of Sweden a délivré les certificats CE suivants

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> | |
|---|---|--|---|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs | BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- Essai de type de propriétés caractéristiques des produits
- Inspection initiale de l'établissement de fabrication / de l'usine et du contrôle de la production en
- Surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de production en usine.

- 8** Performances déclarées :
Performances conforme aux exigences de la norme EN 14041 Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés - Caractéristiques essentielles.

Caractéristiques essentielles
Réaction au feu
Contenu de pentachlorophénol (PCP)
Émissions de formaldéhyde
Étanchéité à l'eau
Résistance à la glissance
Comportement électrique
Conductivité thermique
Durabilité de la réaction au feu

Performances
B_f-s1
Aucune performance
E1
Aucune performance
DS (>0.3)
<2.0 kV
<0.17 m²K/W
Aucune performance

- 9** Signature du fabricant :
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

BOLON

DECLARATION OF PERFORMANCE(GB)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Product type: The declaration applies for the:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identification of the construction product:
See details on the product label regarding collection, item no. and serial no.
- 3 Intended use of the construction product:
Woven vinyl flooring for public access areas.
- 4 Manufacturer:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sweden. Tel: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5 Name and contact details of the manufacturer's agent, where applicable:
Not relevant, see section 4.
- 6 System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:
System 1

7 Product certification

The SP Technical Research Institute of Sweden has issued the following CE certificates

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> | | |
|--|---|---|--|---|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs | BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- Type testing of the products' characteristic properties
- Initial inspection of the manufacturing plant/factory and its production control
- Continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

- 8 Declared performance:
Performance conforms to the requirements of SS-EN 14041 Resilient, textile and laminate floor coverings
- Essential characteristics.

Essential characteristics

Reaction to fire

Content of pentachlorophenol (PCP)

Emission of formaldehyde

Water tightness

Slipperiness

Electrical behaviour

Thermal conductivity

Durability of reaction to fire

- 9 Manufacturer's signature:

Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

Performance

B_{fl}-s1

NPD

E1

NPD

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m²K/W

NPD

BOLON

TELJESÍTÉSI NYILATKOZAT(HU)

No.005DoP2016-02-10

- 1 A termék típusa: A nyilatkozat a következőkre vonatkozik:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
Az építési termék azonosítása:
A kollekción, a tételszámot és a sorozatszámot illetően lásd a termék címkéjén lévő részleteket.
- 2 Az építési termék tervezett felhasználása:
Szövött vinil padlóburkolat a nyilvánosság számára hozzáférhető területen
- 3 Gyártó:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Svédország. Tel: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, email: info@bolon.com
- 4 A gyártó ügynökének neve és elérhetősége, ahol helyénvaló:
Nem releváns, lásd a 4. szakaszt
- 5 Az építési termék értékelési rendszere(i) és teljesítménye állandóságának ellenőrzése 1. rendszer

7 Terméktanúsítvány

Az SP Technical Research Institute of Sweden az alábbi CE-tanúsítványokat bocsátotta ki

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> |
|--|---|---|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs |
| | | BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- A termék jellemző tulajdonságainak típusvizsgálata
- A gyártómű/üzem induló felülvizsgálata és a termékek ellenőrzése
- Folyamatos felülvizsgálat, értékelés és a gyári termékellenőrzés jóváhagyása.

8 Bejelentett teljesítmény:

A teljesítmény megfelel az SS-EN 14041 Ellenálló, textil és laminált padlóburkolatok c. szabványnak – Alapvető jellemzők.

Alapvető jellemzők

Tűzzel szembeni viselkedés
Pentaklór-fenol (PCP) tartalom
Formaldehid kibocsátás
Vízállóság
Csúszósság
Elektromos tulajdonságok
Hővezetés

A tűzzel szembeni viselkedés tartóssága

Teljesítmény

B_n-s1
NPD [nincs meghatározott teljesítmény]
E1
NPD [nincs meghatározott teljesítmény]
DS (>0.3)
<2.0 kV
<0.17 m²K/W
NPD [nincs meghatározott teljesítmény]

9 A gyártó aláírása:

Ulricehamn 01-19-2022

Cathrine Ahlenius | Head of R&D

BOLON

YFIRLÝSING UM EIGINLEIKA(IS)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Tegund vöru: Yfirlýsingin á við um Gerðirnar:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
Auðkenning á byggingarvöru:
Sjá upplýsingar á merkimiða vörunnar um gerð, vörunúmer og raðnúmer.
- 2 Fyrirhuguð notkun á byggingarvörunni:
Ofið vínýlgólfefni fyrir almenningsrými.
- 3 Framleiðandi:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Svíþjóð. Sími: +46 321-530 400,
Veffang: www.bolon.com, netfang: info@bolon.com
- 4 Nafn og samskiptaupplýsingar umboðsaðila framleiðanda, ef við á:
Á ekki við, sjá 4. hluta.
- 5 Mats- og gæðastaðlakerfi fyrir byggingarvöruna:
Kerfi 1
- 6 Vöruvottun
SP Technical Research Institute of Sweden hefur gefið út eftirfarandi CE-merki

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> |
|--|---|--|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Customized designs |
| | | BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence |

- Frumgerðarprófun á einkennandi eiginleikum varanna.
 - Frumskoðun á framleiðslufyrirtækinu/verksmiðjunni og framleiðslustýringunni þar.
 - Stöðugt eftirlit, mat og samþykki á framleiðslustýringu verksmiðju.
- 8 Yfirlýstir eiginleikar:
Eiginleikar uppfylla skilyrði SS-EN 14041 Fjaðrandi gólfefni úr textíl- og dúkefnum – Grundvallareiginleikar.

Grundvallareiginleikar
Áhrif elds
Magn pentaklórfenóls (PCP)
Uppgufun formaldehýðs
Vatnsheldni
Sleipa
Rafmagnsvirkni
Hitaleiðni
Eldþol

Eiginleiki
B_{fl}-s1
NPD
E1
NPD
DS (>0.3)
<2.0 kV
<0.17 m²K/W
NPD

- 9 Undirskrift framleiðanda:
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

BOLON

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE(IT)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Tipo prodotto: La dichiarazione si applica alle collezioni:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Codice di identificazione del prodotto da costruzione:
Vedere i dettagli sull'etichetta del prodotto per quanto riguarda la collezione, il numero di articolo e il numero di serie:
- 3 Impiego previsto del prodotto da costruzione:
Pavimentazione in vinile tessile per aree di pubblico accesso.
- 4 Produttore:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Svezia. Tel.: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5 Nome e dati di contatto dell'agente del produttore, se applicabile:
Non rilevante, vedere il punto 4.

- 6 Sistema(i) di attestazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
Sistema 1

7 Certificazione del prodotto

SP Technical Research Institute of Sweden ha emesso i seguenti certificati CE

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> | | |
|--|---|---|--|---|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs | BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- Test del tipo delle proprietà caratteristiche del prodotto
- Ispezione iniziale dell'impianto produttivo/della fabbrica e dei suoi controlli sulla produzione
- Controllo continuativo, attestazione e approvazione dei controlli sulla produzione in fabbrica

8 Prestazione dichiarata:

La prestazione è conforme ai requisiti della norma SS-EN 14041 Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali.

Caratteristiche essenziali

Reazione al fuoco

Contenuto di pentaclorofenolo (PCP)

Emissione di formaldeide

Tenuta all'acqua

Scivolosità

Comportamento elettrico

Conducibilità termica

Durata della reazione al fuoco

9 Firma del produttore:

Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

Prestazione

B_{fl}-s1

Nessuna prestazione rilevata)

E1

(Nessuna prestazione rilevata)

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m²K/W

(Nessuna prestazione rilevata)

BOLON

PRESTATIEVERKLARING(NL)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Unieke identificatie: De verklaring is van toepassing op de collecties:
 . BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Aanduiding van het bouwproduct:
 . Zie gegevens op het productlabel zoals collectie, artikelnummer en serienummer.
- 3 Toepassing van het bouwproduct:
 . Geweven vinyltapijten voor openbare ruimten.
- 4 Naam en contactadres fabrikant:
 . Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Zweden. Tel.: +46 321-530 400,
 . Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5 Naam en contactadres gevolmachtigde van de fabrikant, indien van toepassing:
 . Niet relevant, zie onderdeel 4.
- 6 Systeem/systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:
 . Systeem 1

- 7 Productcertificering
 . Het SP Technical Research Institute of Sweden heeft de volgende CE-markeringen afgegeven

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> |
|---|---|--|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs |
| | | BKB Artisan Botanic Bolon By You Ethnic BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- Type-onderzoek van de kenmerkende eigenschappen van het product
- Initiële inspectie van de productie-installatie en de productiecontrole
- Permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole.

- 8 Aangegeven prestatie:
 . Prestatie is in overeenstemming met de vereisten zoals vastgesteld in EN 14041 Veerkrachtige vloerbedekkingen, tapijten en laminaatvloerbedekkingen - Essentiële eigenschappen.

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |
| Reactie op brand | B _{fl} -s1 |
| Gehalte aan pentachloorfenol (PCP) | NPD |
| Formaldehyde-uitstoot | E1 |
| Waterdichtheid | NPD |
| Gladheid | DS (>0.3) |
| Elektrische eigenschappen | <2.0 kV |
| Thermische geleidbaarheid | <0.17 m ² K/W |
| Sterkte bij brand | NPD |

- 9 Handtekening fabrikant:
 . Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

BOLON

YTELSESERKLÆRING(NO)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Produkttyper: Erklæringen gjelder for følgende kolleksjoner:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identifisering av byggevaren:
Se opplysninger på byggevarens etikett når det gjelder kolleksjon, artikkelnr. og serienr.
- 3 Byggevarens bruksområde:
Vevd vinylgulv for offentlig miljø.
- 4 Produsent:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sverige, tlf. +46 321-530 400,
Internett: www.bolon.com, e-post: info@bolon.com
- 5 Navn og kontaktperson for produsentens representant hvis relevant:
Ikke relevant, se punkt 4.

- 6 System for vurdering og fortløpende kontroll av byggevarens ytelse:
System 1

- 7 Produktsertifisering
SP Technical Research Institute of Sweden har utstedt følgende CE-sertifikat

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> |
|--|---|--|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs |
| | | BKB Artisan Botanic Bolon By You Ethnic BBY JeanNouvel.D Flow BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- Typeprøving av produktenes karakteristiske egenskaper
- Innledende granskning av produksjonssted og produksjonskontroll
- Fortløpende granskning, vurdering og godkjenning av produksjonskontrollen.

- 8 Angitt ytelse:
Ytelse i henhold til SS-EN 14041 Halvhårde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv, vesentlige egenskaper.

Vesentlige egenskaper
Brannklasse
Innhold av pentaklorfenol (PCP)
Formaldehyd, emisjoner
Vannetthet
Friksjon
Elektrostatisk opplading
Varmemotstand
Brannklasse etter aldring

Ytelse
B_{fl}-s1
NPD
E1
NPD
DS (>0.3)
<2.0 kV
<0.17 m²K/W
NPD

- 9 Produsentens underskrift:
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

BOLON

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH(PL)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Typ wyrobu: Deklaracja dotyczy następujących kolekcji:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
.
- 2 Identyfikacja wyrobu budowlanego:
Nazwa kolekcji, numer pozycji i numer seryjny zostały podane na etykiecie wyrobu.
.
- 3 Przeznaczenie wyrobu budowlanego:
Wykładziny z tkanego winylu do miejsc publicznych.
.
- 4 Producent:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Szwecja.
Tel.: +46 321-530 400, Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
.
- 5 Nazwa i dane kontaktowe przedstawiciela producenta, jeśli występuje:
Nie dotyczy, patrz punkt 4.
.
- 6 Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System 1
.
- 7 Certyfikacja wyrobu
SP Technical Research Institute of Sweden wydał następujące certyfikaty CE
.

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> |
|---|--|---|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs |
| | | BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- Badanie typu cech charakterystycznych wyrobów
 - Wstępna kontrola zakładu produkcyjnego/fabryki oraz kontrola produkcji
 - Ciągły nadzór, ocena i zatwierdzanie fabrycznej kontroli produkcji.
- 8 Deklarowane właściwości użytkowe:
Właściwości użytkowe spełniają wymagania normy SS-EN 14041 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze.
.

Właściwości zasadnicze

Reakcja na ogień

Zawartość pentachlorofenolu (PCP)

Emisja formaldehydu

Wodoszczelność

Śliskość

Zachowanie elektryczne

Przewodność cieplna

Klasa reakcji na ogień

- 9 Podpis producenta:

Ulricehamn 01-19-2022

Cathrine Ahlenius | Head of R&D

Właściwości użytkowe

B_f-s1

Nie określono

E1

Nie określono

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m²K/W

Nie określono

BOLON

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO(PT)

No.005DoP2016-02-10

- 1** Tipo de produto: A declaração aplica-se às coleções:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2** Identificação do produto de construção:
Ver pormenores no rótulo do produto relativamente à coleção, n.º de item e n.º de série.
- 3** Utilização prevista do produto de construção:
Revestimento em vinil tecido para zonas de acesso públicas.
- 4** Fabricante:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Suécia. Tel: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5** Nome e pormenores de contacto do representante do fabricante, quando aplicável:
Não relevante, ver secção 4.
- 6** Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:
Sistema 1

7 Certificação do produto

O SP Technical Research Institute of Sweden emitiu os seguintes certificados CE

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> |
|--|---|---|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs |
| | | BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- Ensaios de tipo das propriedades características dos produtos
- Inspeção inicial da instalação de produção/fábrica e respetivo controlo de produção
- Vigilância, avaliação e aprovação contínuas do controlo de produção da fábrica.

8 Desempenho declarado:

O desempenho está em conformidade com os requisitos da SS-EN 14041 Revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados – Características essenciais

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Características essenciais | Desempenho |
| Reação ao fogo | B _{fl} -s1 |
| Teor de pentaclorofenol (PCP) | DND |
| Emissão de formaldeído | E1 |
| Estanquidade | DND |
| Textura escorregadia | DS (>0.3) |
| Comportamento elétrico | <2.0 kV |
| Condutibilidade térmica | <0.17 m²K/W |
| Durabilidade da reação ao fogo | DND |

9 Assinatura do fabricante:

Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

BOLON

IZJAVA O SVOJSTVIMA(RS)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Vrsta proizvoda: Izjava se odnosi na kolekcije:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identifikacija građevinskog proizvoda:
Pogledajte detalje na etiketi na proizvodu u vezi sa kolekcijom, brojem artikla, serijskim brojem.
- 3 Namena građevinskog proizvoda:
Pletena podna obloga od vinila za oblasti za javnu upotrebu.
- 4 Proizvođač:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Švedska. Tel: +46 321-530 400,
Internet stranica: www.bolon.com, e-pošta: info@bolon.com
- 5 Ime i podaci za kontakt agenta proizvođača, gde je moguće:
Nije relevantno, pogledajte odeljak 4.

- 6 Sistem(i) procene i provere nepromenljivosti svojstava građevinskog proizvoda:
Sistem 1

- 7 Sertifikacija proizvoda
SP Technical Research Institute of Sweden je izdao sledeće CE sertifikate

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> | |
|--|---|---|---|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs | BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D Ethnic BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |


- Vrsta testiranja karakterističnih svojstava proizvoda:
- Početna inspekcija proizvodnih pogona/fabrike i kontrola proizvodnje
- Stalni nadzor, provera i odobrenje kontrole fabričke proizvodnje.

- 8 Svojstva za koja se daje izjava:
Svojstva su u skladu sa zahtevima SS-EN 14041 Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge– Suštinske karakteristike.

Suštinske karakteristike
Reakcija na plamen
Sadržaj pentahlorofenola (PCP)
Emisija fotmaldehida
Vodonepropusnost
Klizavost
Električna svojstva
Propusnost toplote
Izdržljivost reakcije na plamen

Svojstva
B_{fl}-s1
svojstvo nije određeno
E1
svojstvo nije određeno
DS (>0.3)
<2.0 kV
<0.17 m²K/W
svojstvo nije određeno

- 9 Potpis proizvođača:
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

BOLON

PRESTANDEKLARATION (SE)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Produkttypen: Deklarationen gäller för kollektionerna:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identifiering av byggprodukten:
Se uppgifter på produktens etikett angående kollektion, artikelnr och serienr.
- 3 Byggproduktens avsedda användning:
Vävt vinylgolv för offentlig miljö.
- 4 Tillverkare:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sverige, tel: +46 321-530 400,
web: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5 I tillämpliga fall namn och kontaktperson för tillverkarens representant:
Ej relevant, se punkt 4.

- 6 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
System 1

- 7 Produktcertifiering
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har utfärdat följande CE-certifikat

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> |
|--|--|---|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs |
| | | BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- Typprovning av produkternas karaktäristiska egenskaper
- Inledande granskning av tillverkningsstället och dess tillverkningskontroll
- Fortlöpande granskning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen.

- 8 Angiven prestanda:
Prestanda i enlighet med SS-EN 14041 Halvhårda golv, textila golv och laminatgolv, väsentliga egenskaper.

Väsentliga egenskaper
Brandklassning
Innehåll av pentaklorfenol (PCP)
Formaldehyd, emissioner
Vatten täthet
Friktion
Elektrostatisk uppladdning
Värmemotstånd
Brandklassning efter åldring

Prestanda
B_f-s1
NPD
E1
NPD
DS (>0.3)
<2.0 kV
<0.17 m²K/W
NPD

- 9 Tillverkarens undertecknande:
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

BOLON

PERFORMANS BİLDİRİMİ (TR)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Ürün tipi: Bildirim:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Yapı ürününün tanımı:
Ürün etiketinde belirtilen, koleksiyon, ürün no. ve seri no. ile ilgili ayrıntılara başvurun.
- 3 Yapı ürününün amaçlanan kullanımı:
Halka açık alanlara yönelik dokuma vinil zemin döşemesi.
- 4 Üretici:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, İsveç. Tel: +46 321-530 400,
İnternet: www.bolon.com, e-posta: info@bolon.com
- 5 Uygulanabildiği durumlarda, üreticinin bayi adı ve iletişim bilgileri:
Uygulanamaz; bkz. Bölüm 4.
- 6 Bir yapım ürününün performans tutarlılığını değerlendirme ve doğrulama sistem(ler)i:
Sistem 1

- 7 Ürün sertifikasyonu
SP İsveç Teknik Araştırma Enstitüsü aşağıda belirtilen CE sertifikalarını düzenlemiştir:

| No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i> | No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i> | No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i> | |
|--|---|---|---|
| BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs | Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge | Graphic Missoni Silence Truly Customized designs | BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D Ethnic BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly |

- Ürünlerin ayırıcı özelliklerine ilişkin tip testleri
- Üretim tesisi/fabrikanın ön denetimi ve üretim kontrolü
- Fabrika üretim kontrolünün sürekli denetlenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanması.

- 8 Bildirilen performans:
Performans, "SS-EN 14041 Elastik, tekstil ve laminat zemin kaplamaları - Temel özellikler" gerekliliklerine uyumludur.

Temel özellikler
Yangına tepki
Pentaklorofenol (PCP) içeriği
Formaldehit emisyonu
Su geçirmezlik
Kayganlık
Elektrik davranışı
Isı iletkenliği
Yangına tepki dayanıklılığı

Performans
B_{fl}-s1
Performans değerlendirilmedi
E1
Performans değerlendirilmedi
DS (>0.3)
<2.0 kV
<0.17 m²K/W
Performans değerlendirilmedi

- 9 Üreticinin imzası:
Ulricehamn 01-19-2022

Cathrine Ahlenius | Head of R&D