

# BOLON

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (CZ)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Typ výrobku: Prohlášení se vztahuje na:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,  
.
- 2 Jednoznačná identifikace stavebního výrobku:  
Viz podrobnosti na označení výrobku, číslo položky a sériové číslo.  
.
- 3 Zamýšlené použití stavebního výrobku:  
Tkané vinylové podlahy pro veřejně přístupná místa.  
.
- 4 Výrobce:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Švédsko. Tel.: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)  
.
- 5 Jméno a kontaktní údaje zástupce výrobce v případě potřeby:  
Není relevantní, viz bod 4.  
.
- 6 Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:  
Systém posouzení 1  
.
- 7 Certifikáty výrobku  
SP Technical Research Institute of Sweden vydal následující certifikáty CE:

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Zkoušení charakteristických vlastností výrobku
  - Počáteční inspekce ve výrobním závodě/v místě výroby a řízení výroby
  - Průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce.
- 8 Deklarované vlastnosti:  
Vlastnosti uvedené v prohlášení odpovídají požadavkům normy EN 14041 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Podstatné vlastnosti.  
.

Základní charakteristiky

Reakce na oheň

Obsah pentachlorofenolu (PCP)

Emise formaldehydu

Vodotěsnost

Odolnost proti skluzu

Elekrostatické vlastnosti

Tepelná vodivost

Zachování reakce na oheň

- 9 Podpis výrobce:

Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

Vlastnosti

B<sub>fl</sub>-s1

NPD

E1

NPD

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m<sup>2</sup>K/W

NPD

# BOLON

## LEISTUNGSERKLÄRUNG (DE)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Produkttyp: Die Erklärung gilt für die Kollektionen:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identifizierung des Bauprodukts:  
Information zu Kollektion, Artikel- und Seriennummer siehe Produktetikett.
- 3 Beabsichtigter Verwendungszweck:  
Gewebter Vinylbodenbelag für öffentliche Bereiche.
- 4 Hersteller:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Schweden. Tel.: +46 321 530400  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), E-Mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
- 5 Bevollmächtigter:  
Nicht relevant, siehe Abschnitt 4.
- 6 System(e) zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:  
System 1

- 7 Produktzertifizierung  
Das SP Technical Research Institute of Sweden hat folgende CE-Zertifizierungen erstellt:

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>	
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs	BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Typprüfung der Produktmerkmale
- Erstprüfung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle
- Laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle.

- 8 Erklärte Leistung:  
Die Leistung des Produkts entspricht DIN- EN 14041 Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge - Wesentliche Merkmale.

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B <sub>f</sub> -s1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Emission von Formaldehyd	E1
Wasserdichtigkeit	NPD
Gleitwiderstand	DS (>0.3)
Elektrisches Verhalten	<2.0 kV
Wärmeleitfähigkeit	<0.17 m <sup>2</sup> K/W
Dauerhaftigkeit des Verhaltens bei Brandeinwirkung	NPD

- 9 Unterschrift des Herstellers:  
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

# BOLON

## PRÆSTATIONSERKLÆRING(DK)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Produkttype: Erklæringen gælder for kollektionerne:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identifikation af byggeprodukterne:  
Se oplysninger på produkternes etiket vedrørende kollektion, artikelnr. og serienr.
- 3 Byggeprodukternes tiltænkte anvendelse:  
Vævede vinylgulve til offentlige miljøer.
- 4 Producent:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sverige, tlf.: +46 321-530 400,  
websted: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
- 5 I relevante tilfælde, producentens repræsentants navn og kontaktperson:  
Ikke relevant, se punkt 4.
- 6 System til bedømmelse og fortløbende kontrol af byggeproduktets præstation:  
System 1

- 7 Produktcertificering:  
SP Technical Research Institute of Sweden har udfærdiget følgende CE-certifikat:

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Bolon By You Botanic BBYJeanNouvel.D Ethnic BBY P.Urquiola Flow Create Now Diversity Customized designs Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Typeprøvning af produkternes karakteristiske egenskaber
  - Indledende granskning af produktionsstedet og dets produktionskontrol
  - Fortløbende granskning, bedømmelse og godkendelse af produktionskontrollen.
- 8 Angivet præstation:  
Præstation i overensstemmelse med SS-EN 14041 Elastiske gulvbelægnings, tekstilgulvbelægnings og laminatgulve, væsentlige egenskaber.

Væsentlige egenskaber  
Brandklassificering  
Indhold af pentaklorfenol (PCP)  
Formaldehyd, emissioner  
Vandtæthed  
Friktion  
Elektrostatisk opladning  
Varmemodstand  
Brandklassificering efter aldring

Præstation  
B<sub>fl</sub>-s1  
NPD  
E1  
NPD  
DS (>0.3)  
<2.0 kV  
<0.17 m<sup>2</sup>K/W  
NPD

- 9 Producentens underskrift:  
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

# BOLON

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES(ES)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Tipo de producto: esta declaración se refiere a las colecciones BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
  - 2 Identificación del producto de construcción:  
Véanse en la etiqueta del producto los datos de colección, n.º de artículo y n.º de serie.
  - 3 Uso previsto del producto de construcción:  
Pavimento de vinilo tejido para zonas de acceso público
  - 4 Fabricante:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Suecia. Tel: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
  - 5 Nombre y datos de contacto del representante del fabricante, en su caso:  
No procede; véase la sección 4.
  - 6 Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción:  
Sistema 1

### 7 Certificación del producto

El SP Technical Research Institute of Sweden ha emitido las certificaciones CE siguientes:

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Botanic Bolon By You Ethnic BBYJeanNouvel.D Flow BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Ensayo de tipo de las propiedades características del producto
- Inspección inicial de la planta de producción/fábrica y de su control de producción
- Vigilancia, evaluación y autorización permanentes del control de producción de la fábrica

### 8 Rendimiento declarado:

El rendimiento es conforme con los requisitos de la norma UNE-EN 14041 Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales.

Características esenciales	Rendimiento
Reacción al fuego	Bfl-s1
Contenido de pentaclorofenol (PCP)	NPD
Emisión de formaldehído	E1
Estanquidad	NPD
Resistencia al deslizamiento	DS (>0.3)
Comportamiento eléctrico	<2.0 kV
Conductividad térmica	<0.17 m²K/W
Durabilidad de la reacción al fuego	NPD

### 9 Firma del fabricante:

Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

# BOLON

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON (EE)

Nr 005DoP2016-02-10

- 1 Toote tüüp: See deklaratsioon kehtib järgmisele tootele:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Ehitustoote identifitseerimine:  
Vt tootemärgistuselt andmeid kolleksiooni, tootenumbri ja seerianumbri kohta.
- 3 Ehitustoote kasutusotstarve:  
kootud vinüülpõrandakate üldkasutatavatele sissepääsudele.
- 4 Tootja:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Rootsi. Tel: +46 321-530 400  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-post: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
- 5 Tootja esindaja nimi ja kontaktandmed, kui see on asjakohane:  
pole asjakohane, vt punkti 4.
- 6 Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollisüsteem(id):  
süsteem 1
- 7 Toote sertifitseerimine  
Rootsi SP Tehnikauuringute Instituut on väljastanud järgmised CE sertifikaadid

Nr 0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	Nr 0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	Nr 0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Toote iseloomulike omaduste tüübitasetused
  - Tootmishase ja selle tootmiskontrolli esmane kontroll
  - Tehase tootmiskontrolli pidev jälgimine, hindamine ja heakskiitmine.
- 8 Deklareeritud toimivus:  
Toimivus vastad standardile SS-EN 14041 Elastsed, tekstiil-, laminaat ja mitmekihilised põrandakatted.  
Põhiomadused

Põhiomadused  
Reaktsioon tulele  
Pentaklorofenooli (PCP) sisaldus  
Formaldehüüdiemissioon  
Veekindlus  
Libisemine  
Elektrikäitumine  
Soojusjuhtivus  
Tulepüsivus

Toimivus  
B<sub>fl</sub>-s1  
NPD  
E1  
NPD  
DS (> 0,3)  
< 2,0 kV  
< 0,17 m<sup>2</sup>K/W  
NPD

- 9 Toote allkiri:  
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

# BOLON

## SUORITUSTASOILMOITUS(FI)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Tuotetyyppi: Tämä ilmoitus koskee:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,  
Rakennustuotteen tunnistus:  
Katso etiketistä tarkemmat tiedot koskien mallistoa, mallinumeroa ja sarjanumeroa.
- 2 Rakennustuotteen käyttötarkoitus:  
Kudottu vinyylilattiapäällyste julkisiin tiloihin.
- 3 Valmistaja:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Ruotsi. Puh: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), sähköposti: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
- 4 Valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot:  
Ei oleellinen, katso kohta 4.
- 5 Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t):  
Järjestelmä 1
- 6 Sertifikaatit  
SP Technical Research Institute of Sweden on myöntänyt seuraavat CE-sertifikaatit:

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Tuotteen teknisten ominaisuuksien tyyppitestaus
  - Tuotantolaitoksen/tehtaan ja sen laadunvalvonnan alkutarkastus
  - Tehtaan laadunvalvonnan jatkuva tarkkailu, arviointi ja hyväksyntä.
- 8 Ilmoitettu suoritusaste:  
Suoritusaste täyttää SS-EN 14041 Joustavat tekstiili- ja laminaattilattiapäällysteet - Oleelliset ominaisuudet -standardin vaatimukset.

Oleelliset ominaisuudet:

Palonkestävyys  
Pentaklorofenoli (PCP) -pitoisuus  
Formaldehydipäästöt  
Vesitiiviys  
Liukkaus  
Sähkönvarauskyky  
Lämmönjohtavuus  
Palonkestävyyden pysyvyys

Suoritusaste

B<sub>fl</sub>-s1  
NPD  
E1  
NPD  
DS (>0.3)  
<2.0 kV  
<0.17 m<sup>2</sup>K/W  
NPD

- 9 Valmistajan allekirjoitus:  
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

# BOLON

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES(FR)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Type de produit : La déclaration s'applique aux collections:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identification du produit de construction :  
Voir les détails sur l'étiquette du produit concernant la collection, la référence et le n° de série.
- 3 Usage prévu du produit de construction :  
Revêtement de sol en vinyle tissé pour les zones recevant du public.
- 4 Fabricant :  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Suède. Tél. : +46 321-530 400,  
Web : [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
- 5 Nom et coordonnées de contact du mandataire du fabricant, le cas échéant :  
Sans objet, voir la section 4.
- 6 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :  
System 1

- 7 Certification du produit  
L'Institut suédois SP Technical Research Institute of Sweden a délivré les certificats CE suivants

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>	
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs	BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Essai de type de propriétés caractéristiques des produits
- Inspection initiale de l'établissement de fabrication / de l'usine et du contrôle de la production en
- Surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de production en usine.

- 8 Performances déclarées :  
Performances conforme aux exigences de la norme EN 14041 Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés - Caractéristiques essentielles.

Caractéristiques essentielles  
Réaction au feu  
Contenu de pentachlorophénol (PCP)  
Émissions de formaldéhyde  
Étanchéité à l'eau  
Résistance à la glissance  
Comportement électrique  
Conductivité thermique  
Durabilité de la réaction au feu

Performances  
B<sub>f</sub>-s1  
Aucune performance  
E1  
Aucune performance  
DS (>0.3)  
<2.0 kV  
<0.17 m<sup>2</sup>K/W  
Aucune performance

- 9 Signature du fabricant :  
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

# BOLON

## DECLARATION OF PERFORMANCE(GB)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Product type: The declaration applies for the:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identification of the construction product:  
See details on the product label regarding collection, item no. and serial no.
- 3 Intended use of the construction product:  
Woven vinyl flooring for public access areas.
- 4 Manufacturer:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sweden. Tel: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
- 5 Name and contact details of the manufacturer's agent, where applicable:  
Not relevant, see section 4.
- 6 System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:  
System 1

- 7 Product certification  
The SP Technical Research Institute of Sweden has issued the following CE certificates

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs
	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Type testing of the products' characteristic properties
- Initial inspection of the manufacturing plant/factory and its production control
- Continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

- 8 Declared performance:  
Performance conforms to the requirements of SS-EN 14041 Resilient, textile and laminate floor coverings  
- Essential characteristics.

Essential characteristics

Reaction to fire

Content of pentachlorophenol (PCP)

Emission of formaldehyde

Water tightness

Slipperiness

Electrical behaviour

Thermal conductivity

Durability of reaction to fire

- 9 Manufacturer's signature:  
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

Performance

B<sub>f</sub>-s1

NPD

E1

NPD

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m<sup>2</sup>K/W

NPD



# BOLON

## TELJESÍTÉSI NYILATKOZAT(HU)

No.005DoP2016-02-10

- 1 A termék típusa: A nyilatkozat a következőkre vonatkozik:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,  
Az építési termék azonosítása:  
A kollekción, a tételszámot és a sorozatszámot illetően lásd a termék címkéjén lévő részleteket.
- 3 Az építési termék tervezett felhasználása:  
Szövött vinil padlóburkolat a nyilvánosság számára hozzáférhető területen
- 4 Gyártó:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Svédország. Tel: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), email: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
- 5 A gyártó ügynökének neve és elérhetősége, ahol helyénvaló:  
Nem releváns, lásd a 4. szakaszt
- 6 Az építési termék értékelési rendszere(i) és teljesítménye állandóságának ellenőrzése1.  
rendszer
- 7 Terméktanúsítvány

Az SP Technical Research Institute of Sweden az alábbi CE-tanúsítványokat bocsátotta ki

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- A termék jellemző tulajdonságainak típusvizsgálata
- A gyártómű/üzem induló felülvizsgálata és a termékek ellenőrzése
- Folyamatos felülvizsgálat, értékelés és a gyári termékellenőrzés jóváhagyása.

- 8 Bejelentett teljesítmény:  
A teljesítmény megfelel az SS-EN 14041 Ellenálló, textil és laminált padlóburkolatok c. szabványnak –  
Alapvető jellemzők.

Alapvető jellemzők

Tűzzel szembeni viselkedés

Pentaklór-fenol (PCP) tartalom

Formaldehid kibocsátás

Vízállóság

Csúszósság

Elektromos tulajdonságok

Hővezetés

A tűzzel szembeni viselkedés tartóssága

Teljesítmény

B<sub>n</sub>-s1

NPD [nincs meghatározott teljesítmény]

E1

NPD [nincs meghatározott teljesítmény]

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m<sup>2</sup>K/W

NPD [nincs meghatározott teljesítmény]

- 9 A gyártó aláírása:

Ulricehamn 01-19-2022

Cathrine Ahlenius | Head of R&D

# BOLON

## YFIRLÝSING UM EIGINLEIKA(IS)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Tegund vöru: Yfirlýsingin á við um Gerðirnar:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,  
Auðkenning á byggingarvöru:  
Sjá upplýsingar á merkimiða vörunnar um gerð, vörunúmer og raðnúmer.
- 2 Fyrirhuguð notkun á byggingarvörunni:  
Ofið vínýlgólfefni fyrir almenningsrými.
- 3 Framleiðandi:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Svíþjóð. Sími: +46 321-530 400,  
Veffang: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), netfang: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
- 4 Nafn og samskiptaupplýsingar umboðsaðila framleiðanda, ef við á:  
Á ekki við, sjá 4. hluta.
- 5 Mats- og gæðastaðlakerfi fyrir byggingarvöruna:  
Kerfi 1
- 6 Vöruvottun  
SP Technical Research Institute of Sweden hefur gefið út eftirfarandi CE-merki

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Customized designs
		BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence

- Frumgerðarprófun á einkennandi eiginleikum varanna.
  - Frumskoðun á framleiðslufyrirtækinu/verksmiðjunni og framleiðslustýringunni þar.
  - Stöðugt eftirlit, mat og samþykki á framleiðslustýringu verksmiðju.
- 8 Yfirlýstir eiginleikar:  
Eiginleikar uppfylla skilyrði SS-EN 14041 Fjaðrandi gólfefni úr textíl- og dúkefnum – Grundvallareiginleikar.

Grundvallareiginleikar  
Áhrif elds  
Magn pentaklórfenóls (PCP)  
Uppgufun formaldehýðs  
Vatnsheldni  
Sleipa  
Rafmagnsvirkni  
Hitaleiðni  
Eldþol

Eiginleiki  
B<sub>fl</sub>-s1  
NPD  
E1  
NPD  
DS (>0.3)  
<2.0 kV  
<0.17 m<sup>2</sup>K/W  
NPD

- 9 Undirskrift framleiðanda:  
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

# BOLON

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE(IT)

No.005DoP2016-02-10

- 1** Tipo prodotto: La dichiarazione si applica alle collezioni:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2** Codice di identificazione del prodotto da costruzione:  
Vedere i dettagli sull'etichetta del prodotto per quanto riguarda la collezione, il numero di articolo e il numero di serie:
- 3** Impiego previsto del prodotto da costruzione:  
Pavimentazione in vinile tessile per aree di pubblico accesso.
- 4** Produttore:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Svezia. Tel.: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
- 5** Nome e dati di contatto dell'agente del produttore, se applicabile:  
Non rilevante, vedere il punto 4.

- 6** Sistema(i) di attestazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  
Sistema 1

**7** Certificazione del prodotto

SP Technical Research Institute of Sweden ha emesso i seguenti certificati CE

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>		
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs	BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Test del tipo delle proprietà caratteristiche del prodotto
- Ispezione iniziale dell'impianto produttivo/della fabbrica e dei suoi controlli sulla produzione
- Controllo continuativo, attestazione e approvazione dei controlli sulla produzione in fabbrica

**8** Prestazione dichiarata:

La prestazione è conforme ai requisiti della norma SS-EN 14041 Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali.

Caratteristiche essenziali

Reazione al fuoco

Contenuto di pentaclorofenolo (PCP)

Emissione di formaldeide

Tenuta all'acqua

Scivolosità

Comportamento elettrico

Conducibilità termica

Durata della reazione al fuoco

**9** Firma del produttore:

Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

Prestazione

B<sub>fl</sub>-s1

Nessuna prestazione rilevata)

E1

(Nessuna prestazione rilevata)

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m<sup>2</sup>K/W

(Nessuna prestazione rilevata)

# BOLON

## PRESTATIEVERKLARING(NL)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Unieke identificatie: De verklaring is van toepassing op de collecties:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Aanduiding van het bouwproduct:  
Zie gegevens op het productlabel zoals collectie, artikelnummer en serienummer.
- 3 Toepassing van het bouwproduct:  
Geweven vinyltapijten voor openbare ruimten.
- 4 Naam en contactadres fabrikant:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Zweden. Tel.: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
- 5 Naam en contactadres gevolmachtigde van de fabrikant, indien van toepassing:  
Niet relevant, zie onderdeel 4.
- 6 Systeem/systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:  
Systeem 1

- 7 Productcertificering  
Het SP Technical Research Institute of Sweden heeft de volgende CE-markeringen afgegeven

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Type-onderzoek van de kenmerkende eigenschappen van het product
- Initiële inspectie van de productie-installatie en de productiecontrole
- Permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole.

- 8 Aangegeven prestatie:  
Prestatie is in overeenstemming met de vereisten zoals vastgesteld in EN 14041 Veerkrachtige vloerbedekkingen, tapijten en laminaatvloerbedekkingen - Essentiële eigenschappen.

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Reactie op brand	B <sub>fl</sub> -s1
Gehalte aan pentachloorfenol (PCP)	NPD
Formaldehyde-uitstoot	E1
Waterdichtheid	NPD
Gladheid	DS (>0.3)
Elektrische eigenschappen	<2.0 kV
Thermische geleidbaarheid	<0.17 m <sup>2</sup> K/W
Sterkte bij brand	NPD

- 9 Handtekening fabrikant:  
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

# BOLON

## YTELSESERKLÆRING(NO)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Produkttyper: Erklæringen gjelder for følgende kolleksjoner:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identifisering av byggevaren:  
Se opplysninger på byggevarens etikett når det gjelder kolleksjon, artikkelnr. og serienr.
- 3 Byggevarens bruksområde:  
Vevd vinylgulv for offentlig miljø.
- 4 Produsent:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sverige, tlf. +46 321-530 400,  
Internett: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-post: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
- 5 Navn og kontaktperson for produsentens representant hvis relevant:  
Ikke relevant, se punkt 4.

- 6 System for vurdering og fortløpende kontroll av byggevarens ytelse:  
System 1

### 7 Produktsertifisering

SP Technical Research Institute of Sweden har utstedt følgende CE-sertifikat

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Botanic Bolon By You Ethnic BBY JeanNouvel.D Flow BBY P.Urquiola Create Customized designs Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Typeprøving av produktenes karakteristiske egenskaper
- Innledende granskning av produksjonssted og produksjonskontroll
- Fortløpende granskning, vurdering og godkjenning av produksjonskontrollen.

### 8 Angitt ytelse:

Ytelse i henhold til SS-EN 14041 Halvhårde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv, vesentlige egenskaper.

Vesentlige egenskaper

Brannklasse

Innhold av pentaklorfenol (PCP)

Formaldehyd, emisjoner

Vannetthet

Friksjon


Elektrostatisk opplading

Varmemotstand

Brannklasse etter aldring

### 9 Produsentens underskrift:

Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

Ytelse

B<sub>fl</sub>-s1

NPD

E1

NPD

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m<sup>2</sup>K/W

NPD

# BOLON

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH(PL)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Typ wyrobu: Deklaracja dotyczy następujących kolekcji:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,  
.
- 2 Identyfikacja wyrobu budowlanego:  
Nazwa kolekcji, numer pozycji i numer seryjny zostały podane na etykiecie wyrobu.  
.
- 3 Przeznaczenie wyrobu budowlanego:  
Wykładziny z tkanego winylu do miejsc publicznych.  
.
- 4 Producent:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Szwecja.  
Tel.: +46 321-530 400, Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)  
.
- 5 Nazwa i dane kontaktowe przedstawiciela producenta, jeśli występuje:  
Nie dotyczy, patrz punkt 4.  
.
- 6 Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:  
System 1  
.
- 7 Certyfikacja wyrobu  
SP Technical Research Institute of Sweden wydał następujące certyfikaty CE  
.

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Badanie typu cech charakterystycznych wyrobów
  - Wstępna kontrola zakładu produkcyjnego/fabryki oraz kontrola produkcji
  - Ciągły nadzór, ocena i zatwierdzanie fabrycznej kontroli produkcji.
- 8 Deklarowane właściwości użytkowe:  
Właściwości użytkowe spełniają wymagania normy SS-EN 14041 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze.  
.

Właściwości zasadnicze

Reakcja na ogień

Zawartość pentachlorofenolu (PCP)

Emisja formaldehydu

Wodoszczelność

Śliskość

Zachowanie elektryczne

Przewodność cieplna

Klasa reakcji na ogień

- 9 Podpis producenta:

Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

Właściwości użytkowe

B<sub>f</sub>-s1

Nie określono

E1

Nie określono

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m<sup>2</sup>K/W

Nie określono

# BOLON

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO(PT)

No.005DoP2016-02-10

- 1** Tipo de produto: A declaração aplica-se às coleções:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2** Identificação do produto de construção:  
Ver pormenores no rótulo do produto relativamente à coleção, n.º de item e n.º de série.
- 3** Utilização prevista do produto de construção:  
Revestimento em vinil tecido para zonas de acesso públicas.
- 4** Fabricante:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Suécia. Tel: +46 321-530 400,  
Internet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
- 5** Nome e pormenores de contacto do representante do fabricante, quando aplicável:  
Não relevante, ver secção 4.
- 6** Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:  
Sistema 1

**7** Certificação do produto

O SP Technical Research Institute of Sweden emitiu os seguintes certificados CE

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Ensaios de tipo das propriedades características dos produtos
- Inspeção inicial da instalação de produção/fábrica e respetivo controlo de produção
- Vigilância, avaliação e aprovação contínuas do controlo de produção da fábrica.

**8** Desempenho declarado:

O desempenho está em conformidade com os requisitos da SS-EN 14041 Revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados – Características essenciais

Características essenciais

Reação ao fogo

Teor de pentaclorofenol (PCP)

Emissão de formaldeído

Estanquidade

Textura escorregadia

Comportamento elétrico

Condutibilidade térmica

Durabilidade da reação ao fogo

Desempenho

B<sub>fl</sub>-s1

DND

E1

DND

DS (>0.3)


<2.0 kV

<0.17 m<sup>2</sup>K/W

DND

**9** Assinatura do fabricante:

Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

# BOLON

## IZJAVA O SVOJSTVIMA(RS)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Vrsta proizvoda: Izjava se odnosi na kolekcije:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identifikacija građevinskog proizvoda:  
Pogledajte detalje na etiketi na proizvodu u vezi sa kolekcijom, brojem artikla, serijskim brojem.
- 3 Namena građevinskog proizvoda:  
Pletena podna obloga od vinila za oblasti za javnu upotrebu.
- 4 Proizvođač:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Švedska. Tel: +46 321-530 400,  
Internet stranica: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-pošta: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
- 5 Ime i podaci za kontakt agenta proizvođača, gde je moguće:  
Nije relevantno, pogledajte odeljak 4.

- 6 Sistem(i) procene i provere nepromenljivosti svojstava građevinskog proizvoda:  
Sistem 1

- 7 Sertifikacija proizvoda

SP Technical Research Institute of Sweden je izdao sledeće CE sertifikate

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>		
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs	BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly


- Vrsta testiranja karakterističnih svojstava proizvoda:
- Početna inspekcija proizvodnih pogona/fabrike i kontrola proizvodnje
- Stalni nadzor, provera i odobrenje kontrole fabričke proizvodnje.

- 8 Svojstva za koja se daje izjava:  
Svojstva su u skladu sa zahtevima SS-EN 14041 Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge– Suštinske karakteristike.

Suštinske karakteristike  
Reakcija na plamen  
Sadržaj pentahlorofenola (PCP)  
Emisija fotmaldehida  
Vodonepropusnost  
Klizavost  
Električna svojstva  
Propusnost toplote  
Izdržljivost reakcije na plamen

Svojstva  
B<sub>fl</sub>-s1  
svojstvo nije određeno  
E1  
svojstvo nije određeno  
DS (>0.3)  
<2.0 kV  
<0.17 m<sup>2</sup>K/W  
svojstvo nije određeno

- 9 Potpis proizvođača:  
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D



# BOLON

## PRESTANDEKLARATION (SE)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Produkttypen: Deklarationen gäller för kollektionerna:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identifiering av byggprodukten:  
Se uppgifter på produktens etikett angående kollektion, artikelnr och serienr.
- 3 Byggproduktens avsedda användning:  
Vävt vinylgolv för offentlig miljö.
- 4 Tillverkare:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sverige, tel: +46 321-530 400,  
web: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-mail: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
- 5 I tillämpliga fall namn och kontaktperson för tillverkarens representant:  
Ej relevant, se punkt 4.

- 6 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:  
System 1

- 7 Produktcertifiering  
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har utfärdat följande CE-certifikat

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Typprovning av produkternas karaktäristiska egenskaper
- Inledande granskning av tillverkningsstället och dess tillverkningskontroll
- Fortlöpande granskning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen.

- 8 Angiven prestanda:  
Prestanda i enlighet med SS-EN 14041 Halvhårda golv, textila golv och laminatgolv, väsentliga egenskaper.

Väsentliga egenskaper  
Brandklassning  
Innehåll av pentaklorfenol (PCP)  
Formaldehyd, emissioner  
Vatten täthet  
Friktion  
Elektrostatisk uppladdning  
Värmemotstånd  
Brandklassning efter åldring

Prestanda  
B<sub>f</sub>-s1  
NPD  
E1  
NPD  
DS (>0.3)  
<2.0 kV  
<0.17 m<sup>2</sup>K/W  
NPD

- 9 Tillverkarens undertecknande:  
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D

# BOLON

## PERFORMANS BİLDİRİMİ (TR)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Ürün tipi: Bildirim:  
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Yapı ürününün tanımı:  
Ürün etiketinde belirtilen, koleksiyon, ürün no. ve seri no. ile ilgili ayrıntılara başvurun.
- 3 Yapı ürününün amaçlanan kullanımı:  
Halka açık alanlara yönelik dokuma vinil zemin döşemesi.
- 4 Üretici:  
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, İsveç. Tel: +46 321-530 400,  
İnternet: [www.bolon.com](http://www.bolon.com), e-posta: [info@bolon.com](mailto:info@bolon.com)
- 5 Uygulanabildiği durumlarda, üreticinin bayi adı ve iletişim bilgileri:  
Uygulanamaz; bkz. Bölüm 4.
- 6 Bir yapım ürününün performans tutarlılığını değerlendirme ve doğrulama sistem(ler)i:  
Sistem 1

- 7 Ürün sertifikasyonu  
SP İsveç Teknik Araştırma Enstitüsü aşağıda belirtilen CE sertifikalarını düzenlemiştir:

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>	
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs	BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D Ethnic BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Ürünlerin ayırıcı özelliklerine ilişkin tip testleri
- Üretim tesisi/fabrikanın ön denetimi ve üretim kontrolü
- Fabrika üretim kontrolünün sürekli denetlenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanması.

- 8 Bildirilen performans:  
Performans, "SS-EN 14041 Elastik, tekstil ve laminat zemin kaplamaları - Temel özellikler" gerekliliklerine uygundur.

Temel özellikler  
Yangına tepki  
Pentaklorofenol (PCP) içeriği  
Formaldehit emisyonu  
Su geçirmezlik  
Kayganlık  
Elektrik davranışı  
Isı iletkenliği  
Yangına tepki dayanıklılığı

Performans  
B<sub>fl</sub>-s1  
Performans değerlendirilmedi  
E1  
Performans değerlendirilmedi  
DS (>0.3)  
<2.0 kV  
<0.17 m<sup>2</sup>K/W  
Performans değerlendirilmedi

- 9 Üreticinin imzası:  
Ulricehamn 01-19-2022



Cathrine Ahlenius | Head of R&D