

BOLON

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (CZ)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Typ výrobku: Prohlášení se vztahuje na:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Jednoznačná identifikace stavebního výrobku:
Viz podrobnosti na označení výrobku, číslo položky a sériové číslo.
- 3 Zamýšlené použití stavebního výrobku:
Tkané vinylové podlahy pro veřejně přístupná místa.
- 4 Výrobce:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Švédsko. Tel.: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5 Jméno a kontaktní údaje zástupce výrobce v případě potřeby:
Není relevantní, viz bod 4.
- 6 Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:
Systém posouzení 1
- 7 Certifikáty výrobku
RISE Research Institute of Sweden AB vydal následující certifikáty CE:

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>	
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs	BKB Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D Ethnic BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Zkoušení charakteristických vlastností výrobku
 - Počáteční inspekce ve výrobním závodě/v místě výroby a řízení výroby
 - Průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce.
- 8 Deklarované vlastnosti:
Vlastnosti uvedené v prohlášení odpovídají požadavkům normy EN 14041:2004 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Podstatné vlastnosti.

Základní charakteristiky
Reakce na oheň
Obsah pentachlorofenolu (PCP)
Emise formaldehydu
Vodotěsnost
Odolnost proti skluzu
Elektrostatické vlastnosti
Tepelná vodivost
Zachování reakce na oheň

Vlastnosti
B_{fl}-s1
NPD
E1
NPD
DS (>0.3)
<2.0 kV
<0.17 m²K/W
NPD

- 9 Podpis výrobce:
Ulricehamn 21-08-2024


Jan Kronblad | Vice President

BOLON

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DE)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Produkttyp: Die Erklärung gilt für die Kollektionen:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identifizierung des Bauprodukts:
Information zu Kollektion, Artikel- und Seriennummer siehe Produktetikett.
- 3 Beabsichtigter Verwendungszweck:
Gewebter Vinylbodenbelag für öffentliche Bereiche.
- 4 Hersteller:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Schweden. Tel.: +46 321 530400
Internet: www.bolon.com, E-Mail: info@bolon.com
- 5 Bevollmächtigter:
Nicht relevant, siehe Abschnitt 4.
- 6 System(e) zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:
System 1
- 7 Produktzertifizierung

Das RISE Research Institute of Sweden AB hat folgende CE-Zertifizierungen erstellt:

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>	
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs	BKB Artisan Bolon By You Botanic Ethnic BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Typprüfung der Produktmerkmale
- Erstprüfung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle
- Laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle.

- 8 Erklärte Leistung:
Die Leistung des Produkts entspricht DIN- EN 14041:2004 Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge - Wesentliche Merkmale.

Wesentliche Merkmale

Brandverhalten

Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)

Emission von Formaldehyd

Wasserdichtigkeit

Gleitwiderstand

Elektrisches Verhalten

Wärmeleitfähigkeit

Dauerhaftigkeit des Verhaltens bei Brandeinwirkung

Leistung

B_f-s1

NPD

E1

NPD

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m²K/W

NPD

- 9 Unterschrift des Herstellers:
Ulricehamn 21-08-2024


Jan Kronblad | Vice President

BOLON

PRÆSTATIONSERKLÆRING(DK)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Produkttype: Erklæringen gælder for kollektionerne:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean
Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identifikation af byggeprodukterne:
Se oplysninger på produkternes etiket vedrørende kollektion, artikelnr. og serienr.
- 3 Byggeprodukternes tiltænkte anvendelse:
Vævede vinylgulve til offentlige miljøer.
- 4 Producent:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sverige, tlf.: +46 321-530 400,
websted: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5 I relevante tilfælde, producentens repræsentants navn og kontaktperson:
Ikke relevant, se punkt 4.
- 6 System til bedømmelse og fortløbende kontrol af byggeproduktets præstation:
System 1

- 7 Produktcertificering:
RISE Research Institute of Sweden AB har udfærdiget følgende CE-certifikat:

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Typeprøvning af produkternes karakteristiske egenskaber
- Indledende granskning af produktionsstedet og dets produktionskontrol
- Fortløbende granskning, bedømmelse og godkendelse af produktionskontrollen.

- 8 Angivet præstation:
Præstation i overensstemmelse med SS-EN 14041:2004 Elastiske gulvbelægninger,
tekstilgulvbelægninger og laminatgulve, væsentlige egenskaber.

Væsentlige egenskaber
Brandklassificering
Indhold af pentaklorfenol (PCP)
Formaldehyd, emissioner
Vandtæthed
Friktion
Elektrostatisk opladning
Varmemodstand
Brandklassificering efter aldring

Præstation
B_f-s1
NPD
E1
NPD
DS (>0.3)
<2.0 kV
<0.17 m²K/W
NPD

- 9 Producentens underskrift:
Ulricehamn 21-08-2024


Jan Kronblad | Vice President

BOLON

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES(ES)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Tipo de producto: esta declaración se refiere a las colecciones BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identificación del producto de construcción:
Véanse en la etiqueta del producto los datos de colección, n.º de artículo y n.º de serie.
- 3 Uso previsto del producto de construcción:
Pavimento de vinilo tejido para zonas de acceso público
- 4 Fabricante:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Suecia. Tel: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5 Nombre y datos de contacto del representante del fabricante, en su caso:
No procede; véase la sección 4.

- 6 Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción:
Sistema 1

- 7 Certificación del producto

El RISE Research Institute of Sweden AB ha emitido las certificaciones CE siguientes:

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>		
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs	BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Ensayo de tipo de las propiedades características del producto
- Inspección inicial de la planta de producción/fábrica y de su control de producción
- Vigilancia, evaluación y autorización permanentes del control de producción de la fábrica

- 8 Rendimiento declarado:

El rendimiento es conforme con los requisitos de la norma UNE-EN 14041:2004 Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales.

Características esenciales

Reacción al fuego

Contenido de pentaclorofenol (PCP)

Emisión de formaldehído

Estanquidad

Resistencia al deslizamiento

Comportamiento eléctrico

Conductividad térmica

Durabilidad de la reacción al fuego

Rendimiento

B_f-s1

NPD

E1

NPD

DS (>0.3)


<2.0 kV

<0.17 m²K/W

NPD

- 9 Firma del fabricante:

Ulricehamn 21-08-2024



Jan Kronblad | Vice President

BOLON

TOIMIVUSDEKLARATSIOON (EE)

Nr 005DoP2016-02-10

- 1 Toote tüüp: See deklaratsioon kehtib järgmisele tootele:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean
Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Ehitustoote identifitseerimine:
Vt tootemärgistuselt andmeid kollektsiooni, tootenumbri ja seerianumbri kohta.
- 3 Ehitustoote kasutusotstarve:
kootud vinüülpõrandakate üldkasutatavatele sissepääsudele.
- 4 Tootja:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Rootsi. Tel: +46 321-530 400
Internet: www.bolon.com, e-post: info@bolon.com
- 5 Tootja esindaja nimi ja kontaktandmed, kui see on asjakohane:
pole asjakohane, vt punkti 4.
- 6 Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollisüsteem(id):
süsteem 1

7 Toote sertifitseerimine

Rootsi RISE Research Institute of Sweden AB on väljastanud järgmised CE sertifikaadid

Nr 0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	Nr 0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	Nr 0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Toote iseloomulike omaduste tüübitasetused
- Tootmishase ja selle tootmiskontrolli esmane kontroll
- Tehase tootmiskontrolli pidev jälgimine, hindamine ja heakskiitmine.

8 Deklareeritud toimivus:

Toimivus vastad standardile SS-EN 14041:2004 Elastsed, tekstiil-, laminaat ja mitmekihilised põrandakatted. Põhiomadused

Põhiomadused

Reaktsioon tulele

Pentaklorofenooli (PCP) sisaldus

Formaldehüüdiemissioon

Veekindlus

Libisemine

Elektrikäitumine

Soojusjuhtivus

Tulepüsivus

Toimivus

B_{fl}-s1

NPD

E1

NPD

DS (> 0,3)

< 2,0 kV

< 0,17 m²K/W

NPD

9 Toote allkiri:

Ulricehamn 21-08-2024



Jan Kronblad | Vice President

BOLON

SUORITUSTASOILMOITUS(FI)

No.005DoP2016-02-10

- 1** Tuotetyyppi: Tämä ilmoitus koskee:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2** Rakennustuotteen tunnistus:
Katso etiketistä tarkemmat tiedot koskien mallistoa, mallinumeroa ja sarjanumeroa.
- 3** Rakennustuotteen käyttötarkoitus:
Kudottu vinyylilattiapäällyste julkisiin tiloihin.
- 4** Valmistaja:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Ruotsi. Puh: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, sähköposti: info@bolon.com
- 5** Valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot:
Ei oleellinen, katso kohta 4.
- 6** Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t):
Järjestelmä 1

7 Sertifikaatit

RISE Research Institute of Sweden AB on myöntänyt seuraavat CE-sertifikaatit:

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Bolon By You BBY JeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Tuotteen teknisten ominaisuuksien tyyppitestaus
- Tuotantolaitoksen/tehtaan ja sen laadunvalvonnan alkutarkastus
- Tehtaan laadunvalvonnan jatkuva tarkkailu, arviointi ja hyväksyntä.

- 8** Ilmoitettu suoritustaso:
Suoritustaso täyttää SS-EN 14041:2004 Joustavat tekstiili- ja laminaattilattiapäällysteet - Oleelliset ominaisuudet -standardin vaatimukset.

Oleelliset ominaisuudet:

Palonkestävyys

Pentaklorofenoli (PCP) -pitoisuus

Formaldehydipäästöt

Vesitiiviys

Liukkaus

Sähkönvarauskyky

Lämmönjohtavuus

Palonkestävyyden pysyvyys

Suoritustaso

B_{fl}-s1

NPD

E1

NPD

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m²K/W

NPD

- 9** Valmistajan allekirjoitus:

Ulricehamn 21-08-2024



Jan Kronblad | Vice President

BOLON

DÉCLARATION DES PERFORMANCES(FR)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Type de produit : La déclaration s'applique aux collections:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean
Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identification du produit de construction :
Voir les détails sur l'étiquette du produit concernant la collection, la référence et le n° de série.
- 3 Usage prévu du produit de construction :
Revêtement de sol en vinyle tissé pour les zones recevant du public.
- 4 Fabricant :
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Suède. Tél. : +46 321-530 400,
Web : www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5 Nom et coordonnées de contact du mandataire du fabricant, le cas échéant :
Sans objet, voir la section 4.
- 6 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
System 1
- 7 Certification du produit

L'Institut suédois RISE Research Institute of Sweden AB a délivré les certificats CE suivants

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Bolon By You Botanic BBYJeanNouvel.D Ethnic BBY P.Urquiola Flow Create Now Diversity Customized designs Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Essai de type de propriétés caractéristiques des produits
 - Inspection initiale de l'établissement de fabrication / de l'usine et du contrôle de la production en
 - Surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de production en usine.
- 8 Performances déclarées :
Performances conforme aux exigences de la norme EN 14041:2004 Revêtements de sol résilients, textiles
et stratifiés - Caractéristiques essentielles.

Caractéristiques essentielles

Réaction au feu

Contenu de pentachlorophénol (PCP)

Émissions de formaldéhyde

Étanchéité à l'eau

Résistance à la glissance

Comportement électrique

Conductivité thermique

Durabilité de la réaction au feu

- 9 Signature du fabricant :

Ulricehamn 21-08-2024



Jan Kronblad | Vice President

Performances

B_{fl}-s1

Aucune performance

E1

Aucune performance

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m²K/W

Aucune performance

BOLON

DECLARATION OF PERFORMANCE(GB)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Product type: The declaration applies for the:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean
Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identification of the construction product:
See details on the product label regarding collection, item no. and serial no.
- 3 Intended use of the construction product:
Woven vinyl flooring for public access areas.
- 4 Manufacturer:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sweden. Tel: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5 Name and contact details of the manufacturer's agent, where applicable:
Not relevant, see section 4.
- 6 System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:
System 1

7 Product certification

The RISE Research Institute of Sweden AB has issued the following CE certificates

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Botanic Bolon By You Ethnic BBYJeanNouvel.D Flow BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Type testing of the products' characteristic properties
- Initial inspection of the manufacturing plant/factory and its production control
- Continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

- 8 Declared performance:
Performance conforms to the requirements of SS-EN 14041:2004 Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics.

Essential characteristics

Reaction to fire
Content of pentachlorophenol (PCP)
Emission of formaldehyde
Water tightness
Slipperiness
Electrical behaviour
Thermal conductivity
Durability of reaction to fire

Performance

B_f-s1
NPD
E1
NPD
DS (>0.3)
<2.0 kV
<0.17 m²K/W
NPD

- 9 Manufacturer's signature:
Ulricehamn 21-08-2024



Jan Kronblad | Vice President

BOLON

TELJESÍTÉSI NYILATKOZAT(HU)

No.005DoP2016-02-10

- 1 A termék típusa: A nyilatkozat a következőkre vonatkozik:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Az építési termék azonosítása:
A kollekciót, a tételszámot és a sorozatszámot illetően lásd a termék címkéjén lévő részleteket.
- 3 Az építési termék tervezett felhasználása:
Szövött vinil padlóburkolat a nyilvánosság számára hozzáférhető területen
- 4 Gyártó:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Svédország. Tel: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, email: info@bolon.com
- 5 A gyártó ügynökének neve és elérhetősége, ahol helyénvaló:
Nem releváns, lásd a 4. Szakaszt

- 6 Az építési termék értékelési rendszere(i) és teljesítménye állandóságának ellenőrzése¹.
rendszer

7 Terméktanúsítvány

Az RISE Research Institute of Sweden AB az alábbi CE-tanúsítványokat bocsátotta ki

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>	
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs	BKB Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D Ethnic BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- A termék jellemző tulajdonságainak típusvizsgálata
- A gyártómű/üzem induló felülvizsgálata és a termékek ellenőrzése
- Folyamatos felülvizsgálat, értékelés és a gyári termékellenőrzés jóváhagyása.

- 8 Bejelentett teljesítmény:
A teljesítmény megfelel az SS-EN 14041:2004 Ellenálló, textil és laminált padlóburkolatok c. szabványnak – Alapvető jellemzők.

Alapvető jellemzők

Tűzzel szembeni viselkedés
Pentaklór-fenol (PCP) tartalom
Formaldehid kibocsátás
Vízállóság
Csúszósság
Elektromos tulajdonságok
Hővezetés
A tűzzel szembeni viselkedés tartóssága

Teljesítmény

B_n-s1
NPD [nincs meghatározott teljesítmény]
E1
NPD [nincs meghatározott teljesítmény]
DS (>0.3)
<2.0 kV
<0.17 m²K/W
NPD [nincs meghatározott teljesítmény]

- 9 A gyártó aláírása:
Ulricehamn 21-08-2024


Jan Kronblad | Vice President

BOLON

YFIRLÝSING UM EIGINLEIKA(IS)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Tegund vöru: Yfirlýsingin á við um Gerðirnar:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean
Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Auðkenning á byggingarvöru:
Sjá upplýsingar á merkimiða vörunnar um gerð, vörunúmer og raðnúmer.
- 3 Fyrirhuguð notkun á byggingarvörunni:
Ofið vinylgólfefni fyrir almenningsrými.
- 4 Framleiðandi:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Svíþjóð. Sími: +46 321-530 400,
Veffang: www.bolon.com, netfang: info@bolon.com
- 5 Nafn og samskiptaupplýsingar umboðsaðila framleiðanda, ef við á:
Á ekki við, sjá 4. hluta.

- 6 Mats- og gæðastaðlakerfi fyrir byggingarvöruna:
Kerfi 1

- 7 Vöruvottun

RISE Research Institute of Sweden AB hefur gefið út eftirfarandi CE-merki

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Customized designs
		BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence

- Frumgerðarprófun á einkennandi eiginleikum varanna.
- Frumskoðun á framleiðslufyrirtækinu/verksmiðjunni og framleiðslustýringunni þar.
- Stöðugt eftirlit, mat og samþykki á framleiðslustýringu verksmiðju.

- 8 Yfirlýstir eiginleikar:

Eiginleikar uppfylla skilyrði SS-EN 14041:2004 Fjaðrandi gólfefni úr textíl- og dúkefnum – Grundvallareiginleikar.

Grundvallareiginleikar

Áhrif elds

Magn pentaklórfenóls (PCP)

Uppgufun formaldehýðs

Vatnsheldni

Sleipa

Rafmagnsvirkni

Hitaleiðni

Eldþol

- 9 Undirskrift framleiðanda:

Ulricehamn 21-08-2024



Jan Kronblad | Vice President

Eiginleiki

B_n-s1

NPD

E1

NPD

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m²K/W

NPD

BOLON

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE(IT)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Tipo prodotto: La dichiarazione si applica alle collezioni:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean
Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Codice di identificazione del prodotto da costruzione:
Vedere i dettagli sull'etichetta del prodotto per quanto riguarda la collezione, il numero di articolo e il
numero di serie:
- 3 Impiego previsto del prodotto da costruzione:
Pavimentazione in vinile tessile per aree di pubblico accesso.
- 4 Produttore:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Svezia. Tel.: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5 Nome e dati di contatto dell'agente del produttore, se applicabile:
Non rilevante, vedere il punto 4.
- 6 Sistema(i) di attestazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
Sistema 1

7 Certificazione del prodotto

RISE Research Institute of Sweden AB ha emesso i seguenti certificati CE

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Botanic Bolon By You Ethnic BBYJeanNouvel.D Flow BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Test del tipo delle proprietà caratteristiche del prodotto
- Ispezione iniziale dell'impianto produttivo/della fabbrica e dei suoi controlli sulla produzione
- Controllo continuativo, attestazione e approvazione dei controlli sulla produzione in fabbrica

8 Prestazione dichiarata:

La prestazione è conforme ai requisiti della norma SS-EN 14041:2004 Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali.

Caratteristiche essenziali

Reazione al fuoco

Contenuto di pentaclorofenolo (PCP)

Emissione di formaldeide

Tenuta all'acqua

Scivolosità

Comportamento elettrico

Conducibilità termica

Durata della reazione al fuoco

Prestazione

B_{f1}-s1

Nessuna prestazione rilevata)

E1

(Nessuna prestazione rilevata)

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m²K/W

(Nessuna prestazione rilevata)

9 Firma del produttore:

Ulricehamn 21-08-2024



Jan Kronblad | Vice President

BOLON

PRESTATIEVERKLARING(NL)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Unieke identificatie: De verklaring is van toepassing op de collecties:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Aanduiding van het bouwproduct:
Zie gegevens op het productlabel zoals collectie, artikelnummer en serienummer.
- 3 Toepassing van het bouwproduct:
Geweven vinyltapijten voor openbare ruimten.
- 4 Naam en contactadres fabrikant:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Zweden. Tel.: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5 Naam en contactadres gevolmachtigde van de fabrikant, indien van toepassing:
Niet relevant, zie onderdeel 4.
- 6 Systeem/systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:
Systeem 1

7 Productcertificering

Het RISE Research Institute of Sweden AB heeft de volgende CE-markeringen afgegeven

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Type-onderzoek van de kenmerkende eigenschappen van het product
- Initiële inspectie van de productie-installatie en de productiecontrole
- Permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole.

- 8 Aangegeven prestatie:
Prestatie is in overeenstemming met de vereisten zoals vastgesteld in EN 14041:2004 Veerkrachtige vloerbedekkingen, tapijten en laminaatvloerbedekkingen - Essentiële eigenschappen.

Essentiële eigenschappen

Reactie op brand

Gehalte aan pentachloorfenol (PCP)

Formaldehyde-uitstoot

Waterdichtheid

Gladheid

Elektrische eigenschappen

Thermische geleidbaarheid

Sterkte bij brand

Prestatie

B_{fl}-s1

NPD

E1

NPD

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m²K/W

NPD

- 9 Handtekening fabrikant:

Ulricehamn 21-08-2024



Jan Kronblad | Vice President

BOLON

YTELSESERKLÆRING(NO)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Produkttyper: Erklæringen gjelder for følgende kolleksjoner:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean
Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identifisering av byggevaren:
Se opplysninger på byggevarens etikett når det gjelder kolleksjon, artikkelnr. og serienr.
- 3 Byggevarens bruksområde:
Vevd vinylgulv for offentlig miljø.
- 4 Produsent:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sverige, tlf. +46 321-530 400,
Internett: www.bolon.com, e-post: info@bolon.com
- 5 Navn og kontaktperson for produsentens representant hvis relevant:
Ikke relevant, se punkt 4.
- 6 System for vurdering og fortløpende kontroll av byggevarens ytelse:
System 1

7 Produktsertifisering

RISE Research Institute of Sweden AB har utstedt følgende CE-sertifikat

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBY JeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Botanic Bolon By You Ethnic BBY JeanNouvel.D Flow BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Typeprøving av produktenes karakteristiske egenskaper
- Innledende granskning av produksjonssted og produksjonskontroll
- Fortløpende granskning, vurdering og godkjenning av produksjonskontrollen.

8 Angitt ytelse:

Ytelse i henhold til SS-EN 14041:2004 Halvhårde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv, vesentlige egenskaper.

Vesentlige egenskaper

Brannklasse

Innhold av pentaklorfenol (PCP)

Formaldehyd, emisjoner

Vanntetthet

Friksjon

Elektrostatisk opplading

Varmemotstand

Brannklasse etter aldring

9 Produsentens underskrift:

Ulricehamn 21-08-2024



Jan Kronblad | Vice President

Ytelse

B_{fl}-s1

NPD

E1

NPD

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m²K/W

NPD

BOLON

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH(PL)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Typ wyrobu: Deklaracja dotyczy następujących kolekcji:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identyfikacja wyrobu budowlanego:
Nazwa kolekcji, numer pozycji i numer seryjny zostały podane na etykiecie wyrobu.
- 3 Przeznaczenie wyrobu budowlanego:
Wykładziny z tkanego winylu do miejsc publicznych.
- 4 Producent:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Szwecja.
Tel.: +46 321-530 400, Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5 Nazwa i dane kontaktowe przedstawiciela producenta, jeśli występuje:
Nie dotyczy, patrz punkt 4.
- 6 Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System 1
- 7 Certyfikacja wyrobu
RISE Research Institute of Sweden AB wydał następujące certyfikaty CE

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Badanie typu cech charakterystycznych wyrobów
 - Wstępna kontrola zakładu produkcyjnego/fabryki oraz kontrola produkcji
 - Ciągły nadzór, ocena i zatwierdzanie fabrycznej kontroli produkcji.
- 8 Deklarowane właściwości użytkowe:
Właściwości użytkowe spełniają wymagania normy SS-EN 14041:2004 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze.

Właściwości zasadnicze

Reakcja na ogień

Zawartość pentachlorofenolu (PCP)

Emisja formaldehydu

Wodoszczelność

Śliskość

Zachowanie elektryczne

Przewodność cieplna

Klasa reakcji na ogień

- 9 Podpis producenta:

Ulricehamn 21-08-2024



Jan Kronblad | Vice President

Właściwości użytkowe

B_{fl}-s1

Nie określono

E1

Nie określono

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m²K/W

Nie określono

BOLON

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO(PT)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Tipo de produto: A declaração aplica-se às coleções:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean
Nouvel Design, Elements, Diversity, EmERGE, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identificação do produto de construção:
Ver pormenores no rótulo do produto relativamente à coleção, n.º de item e n.º de série.
- 3 Utilização prevista do produto de construção:
Revestimento em vinil tecido para zonas de acesso públicas.
- 4 Fabricante:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Suécia. Tel: +46 321-530 400,
Internet: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5 Nome e pormenores de contacto do representante do fabricante, quando aplicável:
Não relevante, ver secção 4.
- 6 Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:
Sistema 1
- 7 Certificação do produto
O RISE Research Institute of Sweden AB emitiu os seguintes certificados CE

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements EmERGE	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Diversity Elements EmERGE Graphic Missoni Silence Truly

- Ensaios de tipo das propriedades características dos produtos
 - Inspeção inicial da instalação de produção/fábrica e respetivo controlo de produção
 - Vigilância, avaliação e aprovação contínuas do controlo de produção da fábrica.
- 8 Desempenho declarado:
O desempenho está em conformidade com os requisitos da SS-EN 14041:2004 Revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados – Características essenciais

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	Bfl-s1
Teor de pentaclorofenol (PCP)	DND
Emissão de formaldeído	E1
Estanquidade	DND
Textura escorregadia	DS (>0.3)
Comportamento elétrico	<2.0 kV
Condutibilidade térmica	<0.17 m²K/W
Durabilidade da reação ao fogo	DND

- 9 Assinatura do fabricante:
Ulricehamn 21-08-2024


Jan Kronblad | Vice President

BOLON

IZJAVA O SVOJSTVIMA(RS)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Vrsta proizvoda: Izjava se odnosi na kolekcije:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean
Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urquiola, Truly,
- 2 Identifikacija građevinskog proizvoda:
Pogledajte detalje na etiketi na proizvodu u vezi sa kolekcijom, brojem artikla, serijskim brojem.
- 3 Namena građevinskog proizvoda:
Pletena podna obloga od vinila za oblasti za javnu upotrebu.
- 4 Proizvođač:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Švedska. Tel: +46 321-530 400,
Internet stranica: www.bolon.com, e-pošta: info@bolon.com
- 5 Ime i podaci za kontakt agenta proizvođača, gde je moguće:
Nije relevantno, pogledajte odeljak 4.

- 6 Sistem(i) procene i provere nepromenljivosti svojstava građevinskog proizvoda:
Sistem 1

7 Sertifikacija proizvoda

RISE Research Institute of Sweden AB je izdao sledeće CE sertifikate

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Bolon By You Botanic Ethnic BBYJeanNouvel.D Flow BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Vrsta testiranja karakterističnih svojstava proizvoda:
- Početna inspekcija proizvodnih pogona/fabrike i kontrola proizvodnje
- Stalni nadzor, provera i odobrenje kontrole fabričke proizvodnje.

- 8 Svojstva za koja se daje izjava:
Svojstva su u skladu sa zahtevima SS-EN 14041:2004 Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge–
Suštinske karakteristike.

Suštinske karakteristike
Reakcija na plamen
Sadržaj pentahlorofenola (PCP)
Emisija fotmaldehida
Vodonepropusnost
Klizavost
Električna svojstva
Propusnost toplote
Izdržljivost reakcije na plamen

Svojstva
B_{fl}-s1
svojstvo nije određeno
E1
svojstvo nije određeno
DS (>0.3)
<2.0 kV
<0.17 m²K/W
svojstvo nije određeno

- 9 Potpis proizvođača:
Ulricehamn 21-08-2024


Jan Kronblad | Vice President

BOLON

PRESTANDEKLARATION (SE)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Produkttypen: Deklarationen gäller för kollektionerna:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean
Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urqiola, Truly,
- 2 Identifiering av byggprodukten:
Se uppgifter på produktens etikett angående kollektion, artikelnr och serienr.
- 3 Byggproduktens avsedda användning:
Vävt vinylgolv för offentlig miljö.
- 4 Tillverkare:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sverige, tel: +46 321-530 400,
web: www.bolon.com, e-mail: info@bolon.com
- 5 I tillämpliga fall namn och kontaktperson för tillverkarens representant:
Ej relevant, se punkt 4.
- 6 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
System 1

7 Produktcertifiering

RISE Research Institute of Sweden AB har utfärdat följande CE-certifikat

No.0402-CPR-419004 <i>Group - Folded</i>	No.0402-CPR-419005 <i>Group - Profiled</i>	No.0402-CPR-419013 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urqiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Bolon By You Botanic BBYJeanNouvel.D Ethnic BBY P.Urqiola Flow Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Typprovning av produkternas karaktäristiska egenskaper
- Inledande granskning av tillverkningsstället och dess tillverkningskontroll
- Fortlöpande granskning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen.

8 Angiven prestanda:

Prestanda i enlighet med SS-EN 14041:2004 Halvhårda golv, textila golv och laminatgolv, väsentliga egenskaper.

Väsentliga egenskaper
Brandklassning
Innehåll av pentaklorfenol (PCP)
Formaldehyd, emissioner
Vatten täthet
Friktion
Elektrostatisk uppladdning
Värmemotstånd
Brandklassning efter åldring

Prestanda
Bfl-s1
NPD
E1
NPD
DS (>0.3)
<2.0 kV
<0.17 m²K/W
NPD

9 Tillverkarens undertecknande: Ulricehamn 21-08-2024


Jan Kronblad | Vice President

BOLON

PERFORMANS BİLDİRİMİ (TR)

No.005DoP2016-02-10

- 1 Ürün tipi: Bildirim:
BKB, Now, Ethnic, Graphic, Artisan, Botanic, Flow, Create, Silence, Missoni, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, Elements, Diversity, Emerge, Bolon By P.Urqiola, Truly,
- 2 Yapı ürününün tanımı:
Ürün etiketinde belirtilen, koleksiyon, ürün no. ve seri no. ile ilgili ayrıntılara başvurun.
- 3 Yapı ürününün amaçlanan kullanımı:
Halka açık alanlara yönelik dokuma vinil zemin döşemesi.
- 4 Üretici:
Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, İsveç. Tel: +46 321-530 400,
İnternet: www.bolon.com, e-posta: info@bolon.com
- 5 Uygulanabildiği durumlarda, üreticinin bayi adı ve iletişim bilgileri:
Uygulanamaz; bkz. Bölüm 4.
- 6 Bir yapım ürününün performans tutarlılığını değerlendirme ve doğrulama sistem(ler):
Sistem 1

7 Ürün sertifikasyonu

SP İsveç Teknik Araştırma Enstitüsü aşağıda belirtilen CE sertifikalarını düzenlemiştir:

No.0402-CPR-419004 Group - Folded	No.0402-CPR-419005 Group - Profiled	No.0402-CPR-419013 Group - Acoustic Flooring Felt		
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urqiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs	BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urqiola Create Diversity Elements Emerge Graphic Missoni Silence Truly

- Ürünlerin ayırıcı özelliklerine ilişkin tip testleri
 - Üretim tesisi/fabrikanın ön denetimi ve üretim kontrolü
 - Fabrika üretim kontrolünün sürekli denetlenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanması.
- 8 Bildirilen performans:
Performans, "SS-EN 14041:2004 Elastik, tekstil ve laminat zemin kaplamaları - Temel özellikler"
gerekliliklerine uyumludur.

Temel özellikler

Yangına tepki

Pentaklorofenol (PCP) içeriği

Formaldehit emisyonu

Su geçirmezlik

Kayganlık

Elektrik davranışı

Isı iletkenliği

Yangına tepki dayanıklılığı

9 Üreticinin imzası:

Ulricehamn 21-08-2024



Jan Kronblad | Vice President

Performans

B_{fl}-s1

Performans değerlendirilmedi

E1

Performans değerlendirilmedi

DS (>0.3)

<2.0 kV

<0.17 m²K/W

Performans değerlendirilmedi

BOLON



DECLARATION OF CONFORMITY

No.001Doc2022-05-17

- 1 Product type: The declaration applies for the:
Woven Vinyl Flooring, Bolon Collection
- 2 Identification of the construction product:
See details on the product label regarding collection, item no. and serial no.
- 3 Intended use of the construction product:
Woven vinyl flooring for public access areas.
- 4 Manufacturer:
*Bolon AB, Industrivägen 12, SE-523 90 Ulricehamn, Sweden. Tel: +46 321-530 400,
www.bolon.com info@bolon.com*
- 5 Name and contact details of the manufacturer's agent, where applicable:
N/A (see section 4.)
- 6 System(s) of assessment and verification of constancy of conformity of the construction product:
System 1
- 7 Product certification
The BCI n.b 0086 has issued the following UKCA certificates:

0086-CPR-770085 <i>Group - Folded</i>	0086-CPR-770145 <i>Group - Profiled</i>	0086-CPR-770147 <i>Group - Acoustic Flooring Felt</i>
BKB Botanic Ethnic Flow Now Customized designs	Artisan Bolon By You BBYJeanNouvelD. BBY P.Urquiola Create Diversity Elements Emerge	Graphic Missoni Silence Truly Customized designs
		BKB Artisan Bolon By You BBYJeanNouvel.D BBY P.Urquiola Create Elements Emerge Graphic Silence Truly

- Type testing of the products' characteristic properties. (RISE nb.0402)
- Initial inspection of the manufacturing plant/factory and its production control (RISE nb.0402)
- Continuous surveillance, assessment, and approval of the factory production control. (RISE nb.0402)

- 8 Declared performance:
Performance conforms to the requirements of EN 14041:2004 Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics.

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	B _f -s1
Content of pentachlorophenol (PCP)	NPD
Emission of formaldehyde	E1
Water tightness	NPD
Slipperiness	DS (>0.3)
Electrical behaviour	<2.0 kV
Thermal conductivity	<0.17 m ² K/W
Durability of reaction to fire	NPD

- 9 Manufacturer's signature:
Ulricehamn 21-08-2024


Jan Kronblad | Vice President